

Antwoord

van Gedeputeerde Staten op vragen van

A.H.K. van Viegen (PvdD)
(d.d. 26 juli 2021)

Nummer
3780

Onderwerp
Lozing landbouwgif in sloot door tuinder

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

1. *Kent u de berichten 'Delfland treedt op bij lekkage van gewasbeschermingsmiddel in sloot'¹ en 'Sloot vol gif door lekkage bij tuinder in Zuidpolder in Delfgauw'²?*

Antwoord
Ja.

2. *Welke maatregelen zijn getroffen om de schade door de lozing te beperken?*

Antwoord

De aanwezigheid van het middel Imidacloprid is aan het licht gekomen bij een monstername door het Hoogheemraadschap van Delfland. De watermonsters zijn in het laboratorium onderzocht op aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Toen bleek dat Imidacloprid in het water zat, is Delfland samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek gestart naar de bron. Toen deze is gevonden, is door de betrokken ondernemer de leiding afgesloten en het lek gedicht.

Zie ook het antwoord op vraag 6.

Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om lekkage in het oppervlaktewater te voorkomen bij een lek in de leiding?

Antwoord

De ondernemers in de glastuinbouw zijn zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van lekkages naar bodem en oppervlaktewater. Het Hoogheemraadschap van Delfland controleert de waterkwaliteit in de glastuinbouwpolders. Via de reguliere controles van het Hoogheemraadschap is de lekkage aan het licht gekomen.

¹ <https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2021/juli/delfland-treedt-lekkage/>

² <https://www.ad.nl/delft/sloot-vol-gif-door-lekkage-bij-tuinder-in-zuidpolder-in-delfgauw-a0c7fbf/>

3. *Is bijvoorbeeld een waarschuwingssysteem mogelijk?*

Antwoord

Tuinders kunnen een waarschuwingssysteem installeren waardoor lekkage kan worden geconstateerd en daarmee beperkt. Recent is met financiering van STOWA onderzoek uitgevoerd naar het optreden van lekkages in de glastuinbouw en mogelijkheden om deze te reduceren³.

4. *Welke maatregelen worden nu getroffen door de tuinder om dergelijke lozing van het zeer schadelijke landbouwgif in de toekomst te voorkomen?*

Antwoord

Op grond van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer heeft de ondernemer een zorgplicht. Dit betekent dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is om nadelige gevolgen, zoals een lozing, te voorkomen.

Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een last onder dwangsom opgelegd: bij herhaling/een soortgelijke overtreding wordt er een geldbedrag bij de ondernemer geïnd. Deze sanctie is conform de landelijke handhavingsstrategie.

5. *Kunt u aangeven of het gebruik van imidacloprid en ander landbouwgif in de kassenteelt wordt afgebouwd? En zo ja, wat is de termijn daarvan? Zo nee, bent u bereid hierover in gesprek te gaan met andere verantwoordelijke overheden? Zo nee, waarom niet?*

Antwoord

Zoals aangegeven in de GS-brief van 16 februari 2021 ter beantwoording van de motie Mooiman (PZH-2021-765901011) is de toelating van Imidacloprid op Europees niveau ingetrokken. Voor oude voorraden geldt dat deze binnen de glastuinbouw tot uiterlijk 1-1-2022 mogen worden gebruikt, mits wordt voldaan aan de gebruikseisen zoals vastgesteld door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Voor gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen geldt dat de toelating van de werkzame stoffen is geregeld op basis van de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009. Het Ctgb regelt de toelating van individuele middelen op nationaal niveau via zogenaamde gebruiksvoorschriften. De provincie heeft op dit terrein geen bevoegdheden.

De toelating van werkzame stoffen en middelen wordt regelmatig opnieuw getoetst op basis van de in de Europese verordening opgenomen voorschriften.

In de "Van boer tot bord" strategie heeft de Europese Commissie het voornemen opgenomen om het gebruik én de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen. Dit voornemen zal worden geconcretiseerd in een herijking van de "Sustainable use directive" (voorstel Europese Commissie, eerste kwartaal 2022).

³ <https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/nieuws/praktische-maatregelen-om-lekkages-vanuit-kassente-voorkomen/>

