



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2019-711408532

DOS-2018-0007582

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
12 november 2019

Eindtermijn
n.v.t.

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge

Advies

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge';
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge' aan bezwaarde;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting betreffende de beslissing op het bezwaar 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge'.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Advies bezwarencommissie Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge inclusief verslag hoorzitting
2. Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge

1 Toelichting voor het College

Bezwaar

Bezwaarde heeft op 24 april 2019 bezwaar gemaakt tegen het besluit tot weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tongse'. Bezwaarde stelt dat de investeringen op het erf deel uitmaken van het watersysteem en dat de beoogde voorzieningen een ondersteunend kunstwerk zijn om de waterkwaliteit te verhogen. Bezwaarde stelt dat de investeringen aansluiten bij de algemene toelichting in het openstellingsbesluit. Ook stelt de bezwaarde dat beoogde maatregel, namelijk het opvangen van hemelwater met een regenwaterbassin, het waterbergend vermogen vergroot en daarmee subsidiabel is. Tenslotte stelt de bezwaarde dat de investering in peilgestuurde drainage aan te merken is als een niet-productieve investering en uitsluitend een maatschappelijk oogpunt heeft om emissiestromen te beperken, zoet water vast te houden, verzilting tegen te gaan en kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren.

Advies bezwarencommissie

Op 5 september 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwarencommissie Awb naar aanleiding van het ingediende bezwaar.

De bezwarencommissie constateert dat de beoogde maatregelen niet zijn opgenomen in de legger van waterschap Hollandse Delta, waarin de kunstwerken in het betreffende beheergebied zijn opgenomen. Ook is de bezwarencommissie van oordeel dat een erf, de opvangputten en de goten niet gezien kunnen worden als ondersteunende kunstwerken. De bezwarencommissie is dus van mening dat de beoogde maatregelen niet leiden tot een ondersteunend kunstwerk om waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verhogen.

Ten aanzien van het regenwaterbassin constateert de bezwarencommissie geen onderdeel uitmaakt van een watersysteem. De bezwarencommissie is dus van mening dat de maatregel niet bijdraagt aan het waterbergend vermogen van het watersysteem.

Ook oordeelt de bezwarencommissie dat de bezwaargrond van bezwaarde dat het ook kan gaan om maatregelen nabij watersystemen, zoals benoemd in de considerans van het betreffende openstellingsbesluit, geen doel treft.

Voor wat betreft de stelling dat de investering in klimaat adaptieve drainage niet aan te merken is als een niet-productieve investering oordeelt de bezwarencommissie (ten overvloede) dat deze stelling onvoldoende is onderbouwd. De subsidiabele kosten van de investering in klimaat adaptieve drainage zijn echter lager dan het in het openstellingsbesluit opgenomen drempelwaarde van € 200.000,-. De bezwarencommissie geeft op dit punt aan dat de subsidie voor de klimaat adaptieve drainage terecht is afgewezen.

De bezwarencommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven, waarbij de motivering van de afwijzing van de subsidieaanvraag wordt gewijzigd voor het onderdeel niet-productieve investering.

Voorgesteld wordt om het advies van de bezwarencommissie over te nemen en het bezwaar tegen het besluit van 20 februari 2019 met kenmerk PZH-2019-681239492 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tongse',

ongegrond te verklaren.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW

Programma

Financiële risico's

N.v.t.

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.2

Er zijn geen financiële risico's. De gevraagde subsidie is geweigerd. Het bezwaar en het advies van de bezwarencommissie geven geen aanleiding om de gevraagde subsidie alsnog te verlenen.

Juridisch kader

In het kader van de actieve openbaarmaking van de stukken worden het GS-voorstel en de publiekssamenvatting gepubliceerd. De gegevens van derden zijn op basis van AVG geanonimiseerd, omdat deze derden mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen openbaarmaking. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat mogelijk belangen van derden worden geschaad.

Tegen het besluit kan er door bezwaarde beroep worden ingesteld..

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 28 augustus 2018 heeft GS het 'Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018' vastgesteld. In artikel 1, eerste lid, van het openstellingsbesluit is bepaald dat een aanvraag voor subsidie mogelijk is voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de herinrichting, inrichting, of transformatie en het beheer van watersystemen voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Flynth adviseurs en accountants heeft op 15 oktober 2018 namens [REDACTED] een aanvraag voor subsidie ingediend voor het project "Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonghe". Het project omvat het herinrichten van erfterreinen om alle emissiestromen van het erf op te vangen en te zuiveren. Het regenwater van de bedrijfslocatie wordt opgevangen ten behoeve van de bedrijfsprocessen. Tevens wordt er peilgestuurde drainage toegepast.

Op 20 februari 2019 heeft GS besloten (kenmerk PZH-2019-681239492) de subsidieaanvraag af te wijzen. Reden van afwijzing is dat de aanvraag niet voldoet aan de subsidievereisten van het openstellingsbesluit.

Tegen het bestreden besluit heeft Flynth adviseurs en accountants namens [REDACTED] bij brief van 24 april 2019 bezwaar gemaakt.

3 Proces

Zie 1. toelichting

4 Participatie

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

Na besluitvorming wordt de beslissing op bezwaar verzonden.

De publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden na verzending van de beslissing op bezwaar gepubliceerd op de website van de provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit aan de bezwaarmaker gemeld. Het GS-voorstel en de publiekssamenvatting worden als bijlage meegestuurd.

Verdere actieve communicatie is in het belang van bezwaarde niet wenselijk.