



Status  
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten  
12 november 2019

Eindtermijn  
n.v.t.

### **Onderwerp**

Beslissing op bezwaar 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge'

### **Advies**

1. Ongegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie, het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge';
2. Vast te stellen de brief met de beslissing op het bezwaar van Flynth adviseurs en accountants namens bezwaarde van 24 april 2019 tegen het besluit van 20 februari 2019 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge' aan bezwaarde;
3. Vast te stellen de publieksamenvatting betreffende de beslissing op bezwaar 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge'.

### **Besluit GS**

Vastgesteld conform advies

### **Bijlagen**

1. Advies bezwarencommissie Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge inclusief verslag hoorzitting
2. Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge

## 1 Toelichting voor het College

### Bezwaar

Bezwaarde heeft op 24 april 2019 bezwaargemaakt tegen het besluit tot weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge'. Bezwaarde stelt dat de investeringen op het erf deel uitmaken van het watersysteem en daarmee aansluiten bij de algemene toelichting in het openstellingsbesluit. Ook stelt de bezwaarde dat de beoogde maatregel, namelijk het opvangen van hemelwater, het waterbergendvermogen vergroot en daarmee subsidiabel is.

### Advies bezwarencommissie

Op 5 september 2019 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwarencommissie Awb naar aanleiding van het ingediende bezwaar.

De bezwarencommissie constateert dat de beoogde maatregelen niet zijn opgenomen in de legger van waterschap Hollandse Delta, waarin de kunstwerken in het betreffende beheergebied zijn opgenomen. Ook is de bezwarencommissie van oordeel dat een erf, de opvangputten en de goten niet gezien kunnen worden als ondersteunende kunstwerken. De bezwarencommissie is dus van mening dat de beoogde maatregelen niet leiden tot een ondersteunend kunstwerk om waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verhogen.

Daarnaast constateert de bezwarencommissie dat de regenwatersilo geen onderdeel uitmaakt van het watersysteem, aangezien het water in de silo niet vrij aan het aardoppervlak voorkomt. De bezwarencommissie is dus van mening dat de maatregelen niet bijdragen aan het waterbergend vermogen van het watersysteem.

Ten slotte oordeelt de bezwarencommissie dat de bezwaargrond van bezwaarde dat het ook kan gaan om maatregelen nabij watersystemen, zoals benoemd in de considerans van het betreffende openstellingsbesluit, geen doel treft.

De bezwarencommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Voorgesteld wordt om het advies van de bezwarencommissie over te nemen en het bezwaar tegen het besluit van 20 februari 2019 met kenmerk PZH-2019-681185815 inzake de weigering van projectsubsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsdijk Oude-Tonge', ongegrond te verklaren.

### Financieel en fiscaal kader:

Totaal bedrag excl. BTW

Programma

Financiële risico's

N.v.t.

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Doel 1.2

Er zijn geen financiële risico's. De gevraagde subsidie is geweigerd. Het bezwaar en het advies van de bezwarencommissie geven geen aanleiding om de gevraagde subsidie alsnog te verlenen.

### Juridisch kader

In het kader van de actieve openbaarmaking van de stukken worden het GS-voorstel en de publiekssamenvatting gepubliceerd. De gegevens van derden zijn op basis van AVG geanonimiseerd, omdat deze derden mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen openbaarmaking. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat mogelijk belangen van derden worden geschaad.

Tegen het besluit kan door bezwaarder op worden ingesteld.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

Op 28 augustus 2018 heeft GS het 'Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018' vastgesteld. In artikel 1, eerste lid, van het openstellingsbesluit is bepaald dat een aanvraag voor subsidie mogelijk is voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de herinrichting, inrichting, of transformatie en het beheer van watersystemen voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Flynth adviseurs en accountants heeft op 15 oktober 2018 namens Maatschap [REDACTED] een aanvraag voor subsidie ingediend voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude-Tonge'.

Het project omvat het herinrichten van erfterreinen om alle emissiestromen van het erf op te vangen en te zuiveren. Het regenwater van de bedrijfslocatie wordt opgevangen ten behoeve van de bedrijfsprocessen.

Op 20 februari 2019 heeft GS besloten (kenmerk PZH-2019-681185815) de subsidieaanvraag af te wijzen. Reden van afwijzing is dat de aanvraag niet voldoet aan de subsidievereisten van het openstellingsbesluit.

Tegen het bestreden besluit heeft Flynth adviseurs en accountants namens Maatschap [REDACTED] bij brief van 24 april 2019 bezwaargemaakt.

## **3 Proces**

Zie 1. toelichting

## **4 Participatie**

N.v.t.

## **5 Communicatiestrategie**

Na besluitvorming wordt de beslissing op bezwaar verzonden.

De publiekssamenvattingen het GS-voorstel worden na verzending van de beslissing op bezwaar

gepubliceerd op de website van de provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit aan de bezwaarmaker gemeld. Het GS-voorstel en de publiekssamenvatting worden als bijlage meegestuurd.

Verdere actieve communicatie is in het belang van bezwaarden niet wenselijk.