

art 5 1-2e

Van: art 5 1-2e <i nfo@art 5 1-2e com>
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 14:25
Aan: art 5 1-2e @hhdel fland.nl); art 5 1-2e
art 5 1-2e DG WB; art 5 1-2e DGRW ; art 5 1-2e
art 5 1-2e
Onderwerp: Notulen BO collectieve zuivering
Bijlagen: 2022-01-20 - BM - Notulen BO.docx


Allen,

Naar aanleiding van het vorige BO en vooruitlopend op de bijeenkomst van morgen hadden jullie van mij naar de notulen tegeod.

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e

art 5 1-

art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

art 5.1-2e

Van: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl>
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 08:56
Aan: art.5.1-2e - DGWB; art 5.1-2e Jean nette Baljeu; secrbaljeu; Leen Snijders
 westland.nl); Secretariaat; art 5.1-2e DG WB; Jacco Vooijs -
 Glastuinbouw Nederland (jacco@glastuinbouwwestland.nl) art 5.1-2e
 (info@art.5.1-2e.com); art 5.1-2e @glastuinbouwnederland.nl);
 art 5.1-2e @GemeenteWestland art 5.1-2e; art 5.1-2e @art.5.1-2e advies.nl
CC: art.5.1-2e - DGWB; art.5.1-2e, art.5.1-2e DGWB; art 5.1-2e DGWB;
 art 5.1-2e DGWB
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg Collectieve Zuivering

Goedemorgen allemaal,

In onderstaand bericht geeft art.5.1-2e aan vandaag niet bij ons geplande overleg aanwezig te kunnen zijn. Ook geeft hij aan nog geen nadere informatie te hebben. Eerder deze week kreeg ik van art.5.1-2e al een bericht dat hij er vandaag niet bij kan zijn.

Daar er dus geen vertegenwoordiging van het ministerie aanwezig zal zijn en er ook nog geen nadere informatie over de norm is stel ik voor onze afspraak voor vanmiddag te laten vervallen en voor over 1-2 weken een nieuwe afspraak in te plannen.

De specialisten zijn, parallel aan het traject van het verkrijgen van duidelijkheid over de bromaat norm, druk bezig om de eventueel verschillende technische mogelijkheden in kaart te brengen en hierover hopen we binnenkort (volgende week) meer duidelijk te krijgen.

Onnodig om te zeggen maar het is voor alle betrokkenen belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Daarom wil ik ook graag over circa 2 weken een nieuw afspraak plannen.

Ik zal ons secretariaat vragen een nieuwe afspraak met jullie in te plannen.

Met vriendelijke groet,

Ruud

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: art.5.1-2e - DGWB art.5.1-2e minienw .nl>
Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 08:18
Aan: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl>; art 5.1-2e @hhdelfland.nl>; Baljeu, J.N.
 <j.baljeu@pzh.nl>; Secretariaat <secrbaljeu@pzh.nl>; Leen Snijders (lksnijders@gemeentewestland.nl)
 <lksnijders@gemeentewestland.nl>; Secretariaat <secretariaatsnijders@gemeentewestland.nl>; art.5.1-2e -
 DGWB <art.5.1-2e @minienw.nl>; Jacco Vooijs - Glastuinbouw Nederland (jacco@glastuinbouwwestland.nl)
 <jacco@glastuinbouwwestland.nl>; art 5.1-2e (info@art.5.1-2e.com) <info@art.5.1-2e.com>; art 5.1-2e
 @glastuinbouwnederland.nl) art 5.1-2e @glastuinbouwnederland.nl>; art 5.1-2e @GemeenteWestland.nl'
 art 5.1-2e @GemeenteWestland.nl>; art 5.1-2e @pzh.nl; art 5.1-2e @osseweijeradvies.nl
CC: art.5.1-2e - DGWB art.5.1-2e @minienw.nl>; art.5.1-2e - DGWB
 art.5.1-2e @minienw.nl>; art 5.1-2e DGWB art 5.1-2e @minienw.nl>; art 5.1-2e DGWB
 art 5.1-2e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg Collectieve Zuivering

Beste Ruud, Jeanette en anderen,

Wegens dringende verplichtingen kan ik vanmiddag niet aanwezig zijn bij het overleg. En zoals ik al eerder mailde en verwachtte heb ik ook nog geen nieuws over de normering van bromaat. Die is gewoon ingewikkeld vanwege de effecten van bromaat. Ik hoop hier binnen een paar weken wel nieuws over te hebben en zodra dat er is laat ik het onmiddellijk weten. Ik snap dat het het proces voor de zuivering onder druk zet. We doen er echt alles aan om snel duidelijkheid te geven.

Groet,

art.5.1-2e

Verzonden met BlackBerry Work

(<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blackberry.com%2F&data=04%7C01%7C07%7C0637783485338429397%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWljoiMC4wLjAwMDAiLCJQJoiV2luMzliLCJBTi6k1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000&psdata=bZflvU3yDlpdjDjjpQtD4AOmBm%2Flixu7PwVYrk%2FKM%2FI%3D&reserved=0>)

Van: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl<mailto:regas@hhdelfland.nl>>

Datum: vrijdag 14 jan. 2022 12:58 PM

Aan: art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl<mailto:art.5.1-2e@minienw.nl>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e@hhdelfland.nl<mailto:art.5.1-2e@hhdelfland.nl>, Baljeu, J.N.

<j.baljeu@pzh.nl<mailto:j.baljeu@pzh.nl>>, Secretariaat <secrebaljeu@pzh.nl<mailto:secrebaljeu@pzh.nl>>, Leen Snijders (lksnijders@gemeentewestland.nl)

<lksnijders@gemeentewestland.nl<mailto:lksnijders@gemeentewestland.nl>>, Secretariaat

<secretariaatsnijders@gemeentewestland.nl<mailto:secretariaatsnijders@gemeentewestland.nl>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e@minienw.nl<mailto:art.5.1-2e@minienw.nl>, Jacco Vooijs - Glastuinbouw

Nederland (jacco@glastuinbouwwestland.nl)

<jacco@glastuinbouwwestland.nl<mailto:jacco@glastuinbouwwestland.nl>>, art.5.1-2e

(info@art.5.1-2e.com) <info@art.5.1-2e.com<mailto:info@art.5.1-2e.com>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e@glastuinbouw.nederland.nl

art.5.1-2e@glastuinbouwnederland.nl<mailto:art.5.1-2e@glastuinbouwnederland.nl>>,

art.5.1-2e@GemeenteWestland.nl

art.5.1-2e@GemeenteWestland.nl<mailto:art.5.1-2e@GemeenteWestland.nl>>, art.5.1-2e@pzh.nl

art.5.1-2e@pzh.nl<mailto:art.5.1-2e@pzh.nl>>, art.5.1-2e@art.5.1-2eadvies.nl

<art.5.1-2e@osseweijeradvies.nl<mailto:art.5.1-2e@osseweijeradvies.nl>>

Kopie: art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl<mailto:art.5.1-2e@minienw.nl>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl<mailto:art.5.1-2e@minienw.nl>>, art.5.1-2e - DGWB

art.5.1-2e@minienw.nl<mailto:art.5.1-2e@minienw.nl>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e@minienw.nl<mailto:art.5.1-2e@minienw.nl>

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg Collectieve Zuivering

Beste art.5.1-2e e.a.,

Vandaag hadden wij een ander overleg waarbij als bestuurders ook Jeannette Baljeu, Leen Snijders, Jacco Vooijs en ik aanwezig waren. We hebben toen even kort over jouw voorstel gesproken om ons voor volgende week vrijdag 21 januari geplande overleg met een paar weken uit te stellen.

Gelet echter op de besluitvorming binnen de gemeente Westland over het respijt op handhaving tot 1 januari 2024, binnen Delfland de inzet van het bouwteam en het feit dat het altijd lastig is ruimte te vinden in de agenda van de bestuurders willen wij het overleg toch door laten gaan.

Van Jeannette begreep ik dat zij al eerder op jouw e-mail had gereageerd, maar zij is het dus met ons eens om het overleg door te laten gaan.

Ik hoop je hiermee voor nu even voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ruud

Van: [art.5.1-2e] - DGWB <[art.5.1-2e]@minienw.nl>

Verzonden: [art.5.1-2e] januari 2022 15:37

Aan: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl>; [art.5.1-2e]@hhdelfland.nl; Baljeu, J.N. <j.baljeu@pzh.nl>; Secretariaat <secrebaljeu@pzh.nl>; Leen Snijders (lksnijders@gemeentewestland.nl) <lksnijders@gemeentewestland.nl>; Secretariaat <secretariaatsnijders@gemeentewestland.nl> [art.5.1-2e]@minienw.nl [art.5.1-2e]@minienw.nl; Jacco Vooijs - Glastuinbouw Nederland (jacco@glastuinbouwwestland.nl) <jacco@glastuinbouwwestland.nl> [art.5.1-2e]@info.com; [art.5.1-2e]@glastuinbouwwestland.nl [art.5.1-2e]@glastuinbouwnederland.nl; [art.5.1-2e]@pzh.nl [art.5.1-2e]@gemeentewestland.nl; [art.5.1-2e]

[art.5.1-2e] Dosseswijze

CC: [art.5.1-2e] - DGWB <[art.5.1-2e]@minienw.nl> [art.5.1-2e] - DGWB

[art.5.1-2e]; [art.5.1-2e] - DGWB <[art.5.1-2e]@minienw.nl> [art.5.1-2e] DGWB [art.5.1-2e]@minienw.nl

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg Collectieve Zuivering

Beste Ruud, Jeannette e.a.,

In het overleg wat wij voerden in december over de collectieve zuivering heb ik met jullie afgesproken dat ik jullie op de hoogte zou houden van de voortgang in de besluitvorming over de normering van Bromaat. Ik moet helaas melden dat besluitvorming hierover niet heeft plaatsgevonden door de vorige minister en dat dit op een (hele grote) stapel op de nieuwe bewindspersoon (Mark Harbers) ligt. Die is pas deze week begonnen. Ik acht de kans dat er volgende week vrijdag uitsluitsel ligt miniem. We doen ons best maar gezien de ingewikkeldheid van de materie kan ik ook niet inschatten tot hoeveel vragen dit gaat leiden. Als het mogelijk is, dan is een paar weken uitstel van het overleg, denk ik, raadzaam.

Goede groet,

[art.5.1-2e]

[art.5.1-2e]

Afdelingsmanager Waterkwaliteit en -Kwantiteit

Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 2515XP DEN HAAG

Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

[art.5.1-2e]

Secretariaat: 06 21 45 56 01 / postbusWKK@minienw.nl<mailto:postbusWKK@minienw.nl>

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl><mailto:regas@hhdelfland.nl>>

Verzonden: woensdag 22 december 2021 08:04

Aan: [art.5.1-2e] Baljeu, J.N.; Secretariaat; Leen Snijders

(lksn [art.5.1-2e]@westland.nl<mailto:lksnijders@gemeentewestland.nl>); Secretariaat; [art.5.1-2e]

DGWB; [art.5.1-2e]@minienw.nl<mailto:[art.5.1-2e]@minienw.nl>; Jacco Vooijs - Glastuinbouw

Nederland [art.5.1-2e]@westland.nl<mailto:jacco@glastuinbouwwestland.nl> [art.5.1-2e]

info@[art.5.1-2e].com<mailto:info@[art.5.1-2e].com>; [art.5.1-2e]

[art.5.1-2e]@glastuinbouwnederland.nl<mailto:[art.5.1-2e]@glastuinbouwnederland.nl>; [art.5.1-2e]

art 5 1-2e @pzh.nl<mailto:art 5 1-2e @pzh.nl>; art 5 1-2e
 art 5 1-2e @gemeentewestland.nl<mailto:art 5 1-2e @gemeentewestland.nl>; art 5 1-2e
 art 5 1-2e @osseweijeradvies.nl<mailto:art 5 1-2e @osseweijeradvies.nl>

Onderwerp: Bestuurlijk overleg Collectieve Zuivering

Tijd: vrijdag 21 januari 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app [Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2F%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDAXYzNkM2UtYWRkNS00YjM5LTgzNGUtOGM1YzE5NDczNDc3%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c3b82f9-a594-4dd6-a60e-1f43ac6fa22e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522590bc7a9-e617-40de-b9f5-9a028c6a2da0%2522%257d&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=HxNb87QkNi%2BY6mHv0ZZfyZEL2AEKCAJGfdGokkzdf%2FY%3D&reserved=0)<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2F%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDAXYzNkM2UtYWRkNS00YjM5LTgzNGUtOGM1YzE5NDczNDc3%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c3b82f9-a594-4dd6-a60e-1f43ac6fa22e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522590bc7a9-e617-40de-b9f5-9a028c6a2da0%2522%257d&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=HxNb87QkNi%2BY6mHv0ZZfyZEL2AEKCAJGfdGokkzdf%2FY%3D&reserved=0>

Meer

informatie<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FJoinTeamsMeeting&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=yatJnE3FCrzLujdpqEREu%2B6paMIWGKEk9h2zZxYfBZQ%3D&reserved=0>> | Opties voor

vergadering<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDAXYzNkM2UtYWRkNS00YjM5LTgzNGUtOGM1YzE5NDczNDc3%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c3b82f9-a594-4dd6-a60e-1f43ac6fa22e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522590bc7a9-e617-40de-b9f5-9a028c6a2da0%2522%257d&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=e0KGx%2Bjd0EI1kw08mnMGMuP5iGM3Bk7PYRp9tJjmVf4%3D&reserved=0>

>

>

Meer weten over Delfland?

Abonneer u op de elektronische nieuwsbrief via

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=APukRnOK29m7C5R2pzXK92K74gSMk3TaOHYOfr8%2F6vw%3D&reserved=0><<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=APukRnOK29m7C5R2pzXK92K74gSMk3TaOHYOfr8%2F6vw%3D&reserved=0>>

Delfland besteedt grote zorg aan de totstandkoming en verstrekking van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is toegestaan onder de voorwaarde dat u de bron vermeldt. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren, het bericht te verwijderen en de inhoud niet te gebruiken of openbaar te maken. Voor onze algemene voorwaarden en diensten verwijzen wij u naar onze website

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=APukRnOK29m7C5R2pzXK92K74gSMk3TaOHYOfr8%2F6vw%3D&reserved=0><<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojIjoiV2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=APukRnOK29m7C5R2pzXK92K74gSMk3TaOHYOfr8%2F6vw%3D&reserved=0>>

6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=APukRnOK29m7C5R2pzXK92K74gSMk3TaOHYOfr8%2F6vw%3D
&reserved=0<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&a
mp;data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7Cbf677150ba6d4ad87fcc08d9dcb3667e%7C6d99bc288f284a73a501
63a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637783485338429397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljoIMC4wLjAwMDAiLCJ
Qljoiv2luMzliLCJBTil6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=APukRnOK29m7C5R2pzXK92K74gSMk3TaO
HYOfr8%2F6vw%3D&reserved=0>.

Denk aan het milieu, print deze e-mail alleen als het nodig is

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5.1-2e

Van: art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 14:00
Aan: Egas, Ruud; Jeannette Baljeu; art 5.1-2e secrbaljeu; 'Secretariaat'; art.5.1-2e - DGWB; art 5.1-2e glastuinbouww art 5.1-2e com'; art 5.1-2e@ tuinbouwnederland.nl art 5.1-2e @gemeentewestland.nl; art 5.1-2e @ art 5.1-2e advies.nl; art 5.1-2e
CC: art.5.1-2e - DGWB; art.5.1-2e - art 5.1-2e - DGWB; art 5.1-2e - DGWB
Onderwerp: RE: BO Collectieve Zuivering

Beste mensen,

Aanstaande maandag vindt er overleg plaats over de collectieve zuivering. Ik wil jullie meedelen dat er nog geen nieuws is over bromaat. Eea is in beweging maar duidelijkheid is er tot mijn spijt nog niet.

Met vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Verzonden met BlackBerry Work

(<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blackberry.com%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBtIl6lk1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000&msdata=SOOB51ttm6dfCn2rbeOpcKHs%2B%2FktnQgU15QcivboqA0%3D&reserved=0>)

Van: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl<mailto:regas@hhdelfland.nl>>

Datum: dinsdag 25 jan. 2022 2:59 PM

Aan: Baljeu, J.N. <j.baljeu@pzh.nl<mailto:j.baljeu@pzh.nl>> art 5.1-2e

art 5.1-2e @hhdelfland .nl<mailto: art 5.1-2e @hhdelflan d.nl>>, 'Secretariaat'

<secrbaljeu@pzh.nl<mailto:secrbaljeu@pzh.nl>>, 'Secretariaat'

<secretariaatsnijders@gemeentewestland.nl<mailto:secretariaatsnijders@gemeentewestland.nl>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e DGWB <art.5.1-2e @minienw.nl<mailto: art.5.1-2e @minienw.nl>>, art.5.1-2e DGWB

art.5.1-2e @minienw.nl<mailto: art.5.1-2e @minienw.nl>>, 'jacco@glastuinbouwwestland.nl'

<jacco@glastuinbouwwestland.nl<mailto:jacco@glastuinbouwwestland.nl>>, 'info@ art 5.1-2e co m'

<info@ art 5.1-2e com<mailto:info art 5.1-2e com>> art 5.1-2e @glastuinbouwn ederland.nl'

art 5.1-2e @glastuinbou w nederland.nl<mailto: art 5.1-2e @g lastuinbouwnederland.nl>>, art 5.1-2e pzh.nl'

art 5.1-2e zh. nl<mailto: art 5.1-2e @pzh.nl>>, art 5.1-2e @g emeentewestland.nl'

art 5.1-2e @ gemeentewestland.nl<mailto: art 5.1-2e @gemeentewestland.nl>> art 5.1-2e osseweijeradvies.nl'

art 5.1-2e osseweijeradvies.nl<mail to: art 5.1-2e osseweijeradvies.nl>> art 5.1-2e

art 5.1-2e @hhdelfland.nl<mailto: art 5.1-2e @hhdelfland .nl>>

Kopie: art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e @minienw.nl<mailto: art.5.1-2e @minienw.nl>>, art.5.1-2e

art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e @minienw.nl<mailto: art.5.1-2e @minienw.nl>>, art 5.1-2e DGWB

art 5.1-2e @minie nw.nl<mailto: art 5.1-2e @minienw.nl>>, art 5.1-2e - DGWB

art 5.1-2e @mini enw.nl<mailto: art 5.1-2e minienw .n

Onderwerp: BO Collectieve Zuivering

Ipv 21/01

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app Klik hier om deel te nemen aan de vergadering<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2F%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzY3MWVvKZTEtZmMxZC00OTZILWIOY2UtYWQ3MTFIMGYyNmZi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c3b82f9-a594-4dd6-a60e-1f43ac6fa22e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522590bc7a9-e617-40de-b9f5-9a028c6a2da0%2522%257d&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=8txBwyZosfNtZ7DEqgZe1%2FyDfO2wEc2HYhjNKInzV%2BY%3D&reserved=0>

Meer

informatie<<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FJoinTeamsMeeting&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=M2jqpErA1th1XzMYgSaKqGRihz%2FuOtcklKTKWrKcSc%3D&reserved=0>> | Opties voor

vergadering<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3D590bc7a9-e617-40de-b9f5-9a028c6a2da0%26tenantId%3D4c3b82f9-a594-4dd6-a60e-1f43ac6fa22e%26threadId%3D19_meeting_YzY3MWVvKZTEtZmMxZC00OTZILWIOY2UtYWQ3MTFIMGYyNmZi%40thead.v2%26messageId%3D0%26language%3Dnl-NL&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=7HMyoHkFueLWVvkqYAlFKDv72S7qlaF5GNckSC%2FdAqsg%3D&reserved=0>

Meer weten over Delfland?

Abonneer u op de elektronische nieuwsbrief via

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=VmhkLQLLcG7Qm7C2ALJYrWfaX4e10L32pYFo3WewqQ4%3D&reserved=0><<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=VmhkLQLLcG7Qm7C2ALJYrWfaX4e10L32pYFo3WewqQ4%3D&reserved=0>>

Delfland besteedt grote zorg aan de totstandkoming en verstrekking van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is toegestaan onder de voorwaarde dat u de bron vermeldt. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren, het bericht te verwijderen en de inhoud niet te gebruiken of openbaar te maken. Voor onze algemene voorwaarden en diensten verwijzen wij u naar onze website

<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=VmhkLQLLcG7Qm7C2ALJYrWfaX4e10L32pYFo3WewqQ4%3D&reserved=0><<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hhdelfland.nl%2F&data=04%7C01%7Cer.de.haan%40pzh.nl%7C789047c0869848b1c72608d9e7de4e79%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637795764272527860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6lk1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=VmhkLQLLcG7Qm7C2ALJYrWfaX4e10L32pYFo3WewqQ4%3D&reserved=0>>

Denk aan het milieu, print deze e-mail alleen als het nodig is Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5.1-2e

Van: art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl>
Verzonden: maandag 21 februari 2022 12:44
Aan: Egas, Ruud; Jeannette Baljeu; art 5.1-2e secrbaljeu; 'Secretariaat'; art.5.1-2e - DGWB; 'jacco@glastuinbouwwestland.nl'; 'info@art 5.1-2e.com'; art 5.1-2e@glastuinbouwnederland.nl'; art 5.1-2e art 5.1-2e gemeentewestland.nl'; art 5.1-2e Dosseweijeradvies.nl'; art 5.1-2e
CC: art.5.1-2e - DGWB; art.5.1-2e DGWB; art 5.1-2e DGWB
Onderwerp: Collectieve zuivering en de norm voor Bromaat
Bijlagen: 4. RIVM briefrapport 2021-0101 Risicogrenzen voor bromaat in oppervlaktewater.pdf

Allen,

Ik had beloofd op de lijn te komen als er nieuws is over de normstelling voor bromaat. En dat nieuws is er. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de oppervlaktewaternorm voor bromaat vast te stellen. De oppervlaktewaternorm voor bromaat is, in lijn met het advies van het RIVM, vastgesteld op 1 ug/l. Deze waarde zal ook door het RIVM opgenomen worden in de Risico's van Stoffen database, en kan gebruikt worden om bromaathoudende lozingen op het oppervlaktewater te beoordelen. Het rapport van het RIVM is bijgesloten. Met name voor kleine ontvangende oppervlaktewateren zal deze waarde een knelpunt vormen ten aanzien van de ambitie voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen in de rioolwaterzuiveringen. De afweging tussen het verwijderen van microverontreinigingen en het in het milieu brengen van de zeer zorgwekkende stof bromaat is lastig. Niet overal zal deze afweging op dezelfde manier kunnen/hoeven gemaakt. Dit betekent dat het bevoegd gezag, nadat zij de gevolgen van een voorgenomen emissie duidelijk in beeld heeft gebracht, de keuze mag en kan maken om een lokaal negatieve invloed op het watersysteem te accepteren, indien zij van mening is dat dit opweegt tegen de voordelen die toepassing van deze techniek biedt voor het verwijderen van een brede groep andere stoffen. Daarbij blijft voor het lozen van bromaat de minimalisatieverplichting, zoals die voor zeer zorgwekkende stoffen geldt, het uitgangspunt. Verder bepaalt de drinkwaterrichtwaarde de grens van wat toelaatbaar is, als er benedenstrooms van de lozing drinkwaterwinning plaatsvindt. Om bevoegde gezagen bij te staan bij deze afweging, wordt een handreiking voorgesteld in de vorm van een stappenplan. Deze zal opgenomen worden in het Handboek Water. Daarnaast zullen bromaat en bromide opgenomen worden in het reguliere monitoringsprogramma van de Rijksoppervlaktewateren.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid geeft de vervolgstappen te gaan zetten voor de collectieve zuivering in Westland. En tot toelichting natuurlijk altijd bereid.

Groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2e

Afdelingsmanager Waterkwaliteit en –Kwantiteit

Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 2515XP DEN HAAG

Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

art 5.1-2e

Secretariaat: 06 21 45 56 01 / postbusWKK@minienw.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e


Van: art 5 1-2e <info@art 5 1-2e.com>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 07:41
Aan: art 5 1-2e
CC: art 5 1-2e @hhdelfland.nl ; art 5 1-2e ; art 5 1-2e
Onderwerp: Re: FW: Collectieve zuivering en de norm voor Bromaat

Hallo art 5 1-2e

In alle eerlijkheid zegt de norm precies niks, dus ik heb direct bij art.5.1-2e aangedrongen ook de beloofde handreiking voor gebruik ozon te delen (die er nog niet bij zat); nog niet binnen. Desalniettemin zijn HH Delfland en de coöperatie vol gas bezig met de uitwerking van de combi ozon-pacas. VV van Delfland heeft reeds ingestemd met deze koerswijziging. De coöperatie heeft het onderzoek zuiveringsrendement bij Leaf in opdracht gegeven; dat loopt. Er komt vanuit HH Delfland een financieel voorstel voor de benodigde volgende stappen in engineering met de uitdrukkelijke wens zo veel mogelijk parallel (lees: snel). Als dat voorstel er ook ligt (verwacht ik een dezer dagen) lijkt het me goed om een ambtelijk overleg te plannen. Het traject dat voor ons ligt is dan bekend. Ik zal het voortouw nemen met het prikken van een datum.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Op wo 2 mrt. 2022 om 16:54 schreef art 5 1-2e art 5 1-2e @gemeentewestland.nl >:

Hoi,

Hebben jullie inmiddels meer zicht op de mogelijkheden?

Ik heb nog geen vervolgspraak gezien. Klopt dat?

Groet,

art.5.1-2e

Van: art.5.1-2e - DGWB art.5.1-2e @minienw.nl>

Verzonden: maandag 21 februari 2022 12:44

Aan: Egas, Ruud <regas@hhdelfland.nl>; Baljeu, J.N. <j.baljeu@pzh.nl>; art.5.1-2e @hhdelfland.nl>;

'Secretariaat' <secrebaljeu@pzh.nl>; secretariaatsnijders <secretariaatsnijders@GemeenteWestland.nl>; art.5.1-2e

art.5.1-2e DGWB art.5.1-2e @minie_nw.nl>; 'jacco@glastuinbouwwestland.nl'

<jacco@glastuinbouwwestland.nl>; 'info@art.5.1-2e.com' <info@art.5.1-2e.com>;

art.5.1-2e @glas_tuinbouwnederland.nl' art.5.1-2e @glastuinbouwne_derland.nl>; art.5.1-2e @pzh.nl'

art.5.1-2e @pzh.nl > art.5.1-2e @Ge_meenteWestland.nl>; art.5.1-2e @osseweijeradvies.nl'

<art.5.1-2e @osseweijeradvies.nl >; art.5.1-2e art.5.1-2e @hhdelfland .nl>

CC: art.5.1-2e - DGWB art.5.1-2e @minienw.nl>; art.5.1-2e - DGWB

art.5.1-2e > art.5.1-2e @minienw .nl>

Onderwerp: Collectieve zuivering en de norm voor Bromaat

Allen,

Ik had beloofd op de lijn te komen als er nieuws is over de normstelling voor bromaat. En dat nieuws is er. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de oppervlaktewaternorm voor bromaat vast te stellen.

De oppervlaktewaternorm voor bromaat is, in lijn met het advies van het RIVM, vastgesteld op 1 ug/l. Deze waarde zal ook door het RIVM opgenomen worden in de Risico's van Stoffen database, en kan gebruikt worden om bromaaathoudende lozingen op het oppervlaktewater te beoordelen. Het rapport van het RIVM is bijgesloten.

Met name voor kleine ontvangende oppervlaktewateren zal deze waarde een knelpunt vormen ten aanzien van de ambitie voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen in de rioolwaterzuiveringen. De afweging tussen het verwijderen van microverontreinigingen en het in het milieu brengen van de zeer zorgwekkende stof bromaat is lastig. Niet overal zal deze afweging op dezelfde manier kunnen/hoeven gemaakt. Dit betekent dat het bevoegd gezag, nadat zij de gevolgen van een voorgenomen emissie duidelijk in beeld heeft gebracht, de keuze mag en kan maken om een lokaal negatieve invloed op het watersysteem te accepteren, indien zij van mening is dat dit opweegt tegen de voordelen die toepassing van deze techniek biedt voor het verwijderen van een brede groep andere stoffen. Daarbij blijft voor het lozen van bromaat de minimalisatieverplichting, zoals die voor zeer zorgwekkende stoffen geldt, het uitgangspunt. Verder bepaalt de drinkwaterrichtwaarde de grens van wat toelaatbaar is, als er benedenstreams van de lozing drinkwaterwinning plaatsvindt.

Om bevoegde gezagen bij te staan bij deze afweging, wordt een handreiking voorgesteld in de vorm van een stappenplan. Deze zal opgenomen worden in het Handboek Water.

Daarnaast zullen bromaat en bromide opgenomen worden in het reguliere monitoringsprogramma van de Rijksoppervlaktewateren.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid geeft de vervolgstappen te gaan zetten voor de collectieve zuivering in Westland. En tot toelichting natuurlijk altijd bereid.

Groet,

art.5.1-2e

art.5.1-2c

Afdelingsmanager Waterkwaliteit en –Kwantiteit

.....

Directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 2515XP DEN HAAG

Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

.....

art 5.1-2c

Secretariaat: 06 21 45 56 01 / postbusWKK@minienw.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


art 5 1-2e

Van: art 5 1-2e <info@art 5 1-2e.com>
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:35
Aan: art 5 1-2e
CC: u lian) - DGWB; art 5 1-2e
Onderwerp: jk overleg collect ieve waterzuivering

art 5 1-2e vullen jullie o ok nog even aan? De andere opties heb ik

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Op vr 18 mrt. 2022 om 09:13 schreef art 5 1-2e @glastuinbouwne derland.nl>:

Hoi art 5 1

Ik heb in groen mijn mogelijkheden aangevuld en heb een sterke voorkeur voor vrijdagochtend 1 april.

Groeten,

art 5 1-2e

Van: art.5.1-2e DGWB art.5.1-2e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 15:28

Aan: art 5 1-2e <info@art 5 1-2e .com > art 5 1-2e @osseweijeradvies.nl >; art 5 1-2e @ge meentewestland.nl>; art 5 1-2e @pzh .nl>; art 5 1-2e @glastuinbouw nederland.nl>; art 5 1-2e @hhdelfland.nl>

Onderwerp: RE: Ambtelijk overleg col

Hoi art 5 1-

Ik heb hieronder mijn beschikbaarheid ingevuld. Wat betreft de handreiking, dit wordt gecompliceerd door het vertrek van de betreffende collega, vacature is uitgezet, laten we hopen dat deze snel ingevuld wordt.

Vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Van: art 5 1-2e <info@art 5 1-2e .com >

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 11:45

Aan: art 5 1-2e @osseweijeradvie s.nl>; art 5 1-2e @gemeentewestland.nl>; art 5 1-2e @pzh .nl >; art 5 1-2e @glastuinbouw nederland.nl> art.5.1-2e DGWB art.5.1-2e @minienw.nl>; art 5 1-2e @hhdelfland.nl>

Onderwerp: Ambtelijk overleg collectieve waterzuivering

Allen,

Mede op verzoek van art 5 1-2e en art 5 1-2e wil ik een nieuw ambtelijk overleg inplannen over de collectieve waterzuivering om jullie bij te praten over de actuele ontwikkelingen. De opties waarop art 5 1-2e en art 5 1-2e komende week beschikbaar waren, kwamen al niet overeen met mijn agenda, daarom een lijstje opties voor week 13. Kunnen jullie uiterlijk morgen aangeven wanneer jullie wel kunnen:

- Maandag 28 maart:
 - Vóór 9:30 Ja, van 9.00-9.30 Ja
 - Tussen 11:00 en 14:00 Nee Tussen 13.00 en 14.00 uur
- Dinsdag 29 maart
 - Na 11:30 Ja Na 15.00 uur
- Woensdag 30 maart
 - Gehele dag Kan s' ochtends Voor 09.30 uur
- Donderdag 31 maart
 - Tussen 8:30 en 14:00 Nee Nee
- Vrijdag 1 april
 - Gehele dag Alleen 's ochtends Tot 12.00 uur

Dank voor jullie medewerking!

Ik zal uiteraard zorg dragen voor een agenda en nogmaals de notulen van vorige bijeenkomst distribueren.

@ art.5.1-2 is het mogelijk te achterhalen wat de status is van de handreiking gebruik ozon? Van art.5.1-2e krijg ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen enkele reactie.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e


Van: art 5 1-2e <info@art 5 1-2e.com>
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 09:42
Aan: art.5.1-2e - DG WB
CC: art 5 1-2e
Onderwerp: Re: Ambtelijk overleg collectieve waterzuivering

Hallo art.5.1-2e

Dank voor je reactie en inzet. Boodschap duidelijk. Ik begreep van art 5 1-2e dat Ruud Egas met art.5.1-2e zou schakelen. Ik vraag Jacco hetzelfde te doen.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Op wo 23 mrt. 2022 om 09:35 schreef art.5.1-2e - DGWB art.5.1-2e dominie.nw.nl:

Dag art 5 1

Ik begrijp de frustratie. Ik doe wat ik kan om de urgentie te benadrukken bij ons intern en ik denk dat het helpt als jullie ook hogerop een signaal overbrengen.

Vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Van: art 5 1-2e info@art.5.1-2e.com >

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 08:28

Aan: art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl>

CC: art 5 1-2e <osseweijeradvie s.nl>; art 5 1-2e @ gemeentewestland.nl>;

art 5 1-2e > art 5 1-2e @glastuin bouwnederland.nl>; art 5 1-2e

art 5 1-2e @hhdelfland.nl>


Onderwerp: Re: Ambtelijk overleg collectieve waterzuivering

Hallo art.5.1-2e

Hoewel ik uiteraard alle begrip heb voor personele wijzigingen en de uitdagingen die dat oplevert, ben ik me rot geschrokken over het onderstaande. Gezien de urgentie van het onderwerp en de eeuwigheid die het heeft geduurd om überhaupt tot een norm te komen, Zonder deze handreiking kun je feitelijk niets met de gepubliceerde norm. Het zou het toch niet mogen bestaan dat zo'n cruciaal onderdeel moet wachten op de invulling van een vacature? We zijn ondertussen een jaar van onzekerheid verder en het laat zich dus aanzien dat een antwoord überhaupt weer maanden op zich laat wachten. Voordat iemand gevonden en ingewerkt is, staat er vast alweer reces voor de deur. Niet alleen heeft de coöperatie door deze situatie voor vele tonnen aan extra kosten gemaakt en extra risico's genomen, gewoonweg om het project aan de gang te houden. Dat geldt evenzo voor het Hoogheemraadschap, dat de nek blijft uitsteken. Feitelijk is door dit getreuzel een baanbrekend en uniek duurzaam project de nek omgedraaid. Ik weet ondertussen niet meer hoe ik dit aan mijn bestuur en achterban moet uitleggen.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Op do 17 mrt. 2022 om 15:28 schreef art.5.1-2e - DGWB <art.5.1-2e@minienw.nl>:

Hoi art 5 1-

Ik heb hieronder mijn beschikbaarheid ingevuld. Wat betreft de handreiking, dit wordt gecompliceerd door het vertrek van de betreffende collega, vacature is uitgezet, laten we hopen dat deze snel ingevuld wordt.

Vriendelijke groet,

art.5.1-2e

Van: art 5 1-2e info@art 5 1-2e .com >

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 11:45

Aan: art 5 1-2e osseweijeradvie s.nl>; art 5 1-2e

art 5 1-2e >; art 5 1-2e pzh.nl >; art 5 1-2e

art 5 1-2e glastuinbouw nederland.nl>; art.5.1-2e DGWB art.5.1-2e [@minienw.nl](mailto:minienw.nl)>; art 5 1-2e

art 5 1-2e @hhdelfland.nl>

Onderwerp: Ambtelijk overleg collectieve waterzuivering

Allen,

Mede op verzoek van art 5 1-2e en art 5 1-2e wil ik een nieuw ambtelijk overleg inplannen over de collectieve waterzuivering om jullie bij te praten over de actuele ontwikkelingen. De opties waarop art 5 1-2e en art 5 1-2e kom ende week beschikbaar waren, kwamen al niet overeen met mijn agenda, daarom een lijstje opties voor week 13. Kunnen jullie uiterlijk morgen aangeven wanneer jullie wel kunnen:

- Maandag 28 maart:
 - Vóór 9:30 Ja, van 9.00-9.30
 - Tussen 11:00 en 14:00 Nee
- Dinsdag 29 maart
 - Na 11:30 Ja
- Woensdag 30 maart
 - Gehele dag Kan s' ochtends
- Donderdag 31 maart
 - Tussen 8:30 en 14:00 Nee
- Vrijdag 1 april
 - Gehele dag Alleen 's ochtends


Dank voor jullie medewerking!

Ik zal uiteraard zorg dragen voor een agenda en nogmaals de notulen van vorige bijeenkomst distribueren.

@ art.5.1-2e is het mogelijk te achterhalen wat de status is van de handreiking gebruik ozon? Van art.5.1-2e krijg ik ondanks herhaaldelijk verzoek, geen enkele reactie.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2c

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e

Van: [art 5 1-2e]@glastuinbouwnederland.nl>
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 15:38
Aan: [art 5 1-2e]
CC: [art 5 1-2e]
Onderwerp:

Allen,

Vanuit Glastuinbouw Nederland ben ik inmiddels de opschaling aan het voorbereiden. Zover ik begrepen heb, is de handreiking namelijk niet de verantwoordelijkheid van het team van [art.5.1-2e]. De eerstvolgende in lijn is [art.5.1-2e]. Daar is Jean Aerts (bestuurslid GTNL en portefeuillehouder Water) mee bekend, maar ook Ruud heeft haar al vaker gesproken. Daarna in lijn volgt [art.5.1-2e] (DG) en dan Mark Harbers. Zodra ik volledig akkoord heb op mijn voorstel zal Jacco dat binnenkort ook bespreken met Ruud en bij akkoord gaan we stappen nemen.

@ [art 5] goe d om te weten dat Jeannette een korte lijn heeft met Harbers. Het dossier valt ook onder Harbers en niet onder staatssecretaris Heijnen. Ik zal met mijn bestuurders overleggen in welk stadium actie van Jeannette richting Harbers gewenst is.

Groeten,

art 5 1-2e

Van: [art 5 1-2e]@pzh.nl>
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 15:08
Aan: [art 5 1-2e]@[art 5 1-2e].com>
CC: [art 5 1-2e]@osseweijeradvies.nl>; [art 5 1-2e]@gemeentewestland.nl>; [art 5 1-2e]@glastuinbouwnederland.nl>; [art 5 1-2e]@hhdelfland.nl>
 mbtelijk overleg collectieve waterzuivering

Hoi [art 5]

Ik ben even wat oude mails aan het doorploegen. Ik begrijp uit de andere mails dat [art 5] -> Ruud, [art 5 1-2e] -> Jacco inschakelt voor contact met [art.5.1-2e]. Mocht ook dat niet tot een goed resultaat leiden dan wil ik Jeannette wel inschakelen. Desnoods echt boven over richting de Minister (Mark Harbers zelfde partij als Jeannette en ze zaten samen in het college van B&W in Rotterdam, dus dan zijn de lijntjes wat korter). Want geen capaciteit wordt wel een hele grote en onaanvaardbare soap. Desnoods schakelt lenW maar een adviesbureau in om te schrijven.

Groeten [art 5 1-2e]


Van: [art 5 1-2e]@[art 5 1-2e].com>
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 08:28
Aan: [art 5 1-2e]@DGWB [art 5 1-2e]@mini.enw.nl>
CC: [art 5 1-2e]@osseweijeradvies.nl>; [art 5 1-2e]@gemeentewestland.nl>; [art 5 1-2e]@pzh.nl>; [art 5 1-2e]@glastuinbouwnederland.nl>; [art 5 1-2e]@hhdelfland.nl>
 Re: Ambtelijk overleg collectieve waterzuivering

Hallo [art 5 1-2e]

Hoewel ik uiteraard alle begrip heb voor personele wijzigingen en de uitdagingen die dat oplevert, ben ik me rot geschrokken over het onderstaande. Gezien de urgentie van het onderwerp en de eeuwigheid die het heeft geduurd om überhaupt tot een norm te komen, Zonder deze handreiking kun je feitelijk niets met de gepubliceerde norm. Het zou het toch niet mogen bestaan dat zo'n cruciaal onderdeel moet wachten op de invulling van een vacature? We zijn ondertussen een jaar van onzekerheid verder en het laat zich dus aanzien dat een antwoord überhaupt weer maanden op zich laat wachten. Voordat iemand gevonden en ingewerkt is, staat er vast alweer reces voor de deur. Niet alleen heeft de coöperatie door deze situatie voor vele tonnen aan extra kosten gemaakt en extra risico's genomen, gewoonweg om het project aan de gang te houden. Dat geldt evenzo voor het Hoogheemraadschap, dat de nek blijft uitsteken. Feitelijk is door dit getreuzel een baanbrekend en uniek duurzaam project de nek omgedraaid. Ik weet ondertussen niet meer hoe ik dit aan mijn bestuur en achterban moet uitleggen.

P hwyulhgghdmh jurhw/

art 5 1-2e



art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Op do 17 mrt. 2022 om 15:28 schreef art 5 1-2e - DGWB art 5 1-2e [<@minienw.nl>](mailto:@minienw.nl):

Hoi art 5 1-

Ik heb hieronder mijn beschikbaarheid ingevuld. Wat betreft de handreiking, dit wordt gecompliceerd door het vertrek van de betreffende collega, vacature is uitgezet, laten we hopen dat deze snel ingevuld wordt.

Vriendelijke groet,

art 5 1-2e

Van: art 5 1-2e info@art 5 1-2e .com >

Verzonden: donderdag 17 maart 2022 11:45

Aan art 5 1-2e osseweijeradvie s.nl>; art 5 1-2e

art 5 1-2e >; art 5 1-2e pzh.nl > art 5 1-2e

art 5 1-2e @glastuinbouw nederland.nl>; art 5 1-2e DGWB < art 5 1-2e @minienw.nl>; art 5 1-2e

art 5 1-2e @hhdelfland.nl>

Onderwerp: Ambtelijk overleg collectieve waterzuivering

Allen,

Mede op verzoek van art 5 1-2e en art 5 1-2e wil ik een nieuw ambtelijk overleg inplannen over de collectieve waterzuivering om jullie bij te praten over de actuele ontwikkelingen. De opties waarop art 5 1-2e en art 5 1-2e komende week beschikbaar waren, kwamen al niet overeen met mijn agenda, daarom art 5 1-2e e opties voor week 13. Kunnen jullie uiterlijk morgen aangeven wanneer jullie wel kunnen:

- Maandag 28 maart:
 - Vóór 9:30 Ja, van 9.00-9.30
 - Tussen 11:00 en 14:00 Nee
- Dinsdag 29 maart
 - Na 11:30 Ja
- Woensdag 30 maart
 - Gehele dag Kan s' ochtends
- Donderdag 31 maart
 - Tussen 8:30 en 14:00 Nee
- Vrijdag 1 april
 - Gehele dag Alleen 's ochtends

Dank voor jullie medewerking!

Ik zal uiteraard zorg dragen voor een agenda en nogmaals de notulen van vorige bijeenkomst distribueren.

@art 5 1-2e is het mogelijk te achterhalen wat de status is van de handreiking gebruik ozon? Van art.5.1-2e krijg ik, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen enkele reactie.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e



art 5 1-2e com

art 5 1-2e

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e

Van: Jacco Vooijs <jvooijs@glastuinbouwnederland.nl>
Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:56
Aan: Jeannette Baljeu
Onderwerp: RE: gietwatervoorziening Westland

Dank je wel, ik bel jou vanavond.

Met vriendelijke groet,

Jacco Vooijs
 Voorzitter sub-regio's Westland en
 Aalsmeer



Glastuinbouw Nederland
 Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
 Postbus 447, 2700 AK Zoetermeer

+31 6 103 583 91
 +31 85 003 64 00
jvooijs@glastuinbouwnederland.nl
www.glastuinbouwnederland.nl



Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma's ten behoeve van het ondernemersnetwerk.

Van: Jeannette Baljeu <j.baljeu@pzh.nl>
Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:55
Aan: Jacco Vooijs <jvooijs@glastuinbouwnederland.nl>
Onderwerp: RE: gietwatervoorziening Westland

Hi Jacco,
 Mijn nummer is art 5 1-2e Ik ben vanavond na 18.00 bereikbaar. En morgen ook na 18.00 (tot 20.00)
 Jeannette

Van: Jacco Vooijs <jvooijs@glastuinbouwnederland.nl>
Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:52
Aan: Jeannette Baljeu <j.baljeu@pzh.nl>
Onderwerp: FW: gietwatervoorziening Westland

Hoi Jeannette,

Naar aanleiding van onze bijeenkomst afgelopen vrijdag heb ik de behoefte om jou even bij te praten over mijn reactie. Echter ik heb jou mobiele nummer niet en ik wil jou daarom vragen wanneer het jou uitkomt om mij even mobiel te bellen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Jacco Vooijs
*Voorzitter sub-regio's Westland en
 Aalsmeer*



Glastuinbouw Nederland
 Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
 Postbus 447, 2700 AK Zoetermeer

+31 6 103 583 91

+31 85 003 64 00

jvooijs@glastuinbouwnederland.nl

www.glastuinbouwnederland.nl



Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma's ten behoeve van het ondernemersnetwerk.

Van: Jacco Vooijs

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:39

Aan: 'j.baljeau@pzh.nl' <j.baljeau@pzh.nl>

Onderwerp: gietwatervoorziening Westland




Met vriendelijke groet,



Jacco Vooijs
*Voorzitter sub-regio's Westland en
 Aalsmeer*

Glastuinbouw Nederland
 Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
 Postbus 447, 2700 AK Zoetermeer

+31 6 103 583 91

+31 85 003 64 00



 jvooijs@glastuinbouwnederland.nl
 www.glastuinbouwnederland.nl



Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma's ten behoeve van het ondernemersnetwerk.