

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	27 februari 2024	n.v.t.

Onderwerp

GS-brief aan gemeente Katwijk - N206 ir. G. Tjalmaweg - drainagewater Beaumix

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeente Katwijk "N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater" waarmee de vragen van de gemeente Katwijk d.d. 24 januari 2024 worden beantwoord over onder meer de oplossing voor het lozen van het drainagewater via een nieuwe rioolaansluiting en de monitoring van Beaumix.
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS "GS-brief aan gemeente Katwijk N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater" waarmee PS actief geïnformeerd worden over de GS-brief "N206 Ir. G. Tjalmaweg drainagewater" die aan de gemeente Katwijk gestuurd is.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over de GS-brief "N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater" en de GS-brief aan PS "GS-brief aan gemeente Katwijk N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater" openbaar worden gemaakt.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- De brief aan PS door te lopen op niet goed lopende zinnen;
- In de brief aan Katwijk in de inleiding al de conclusie op te nemen inzake de aansprakelijkheidsstelling. Dit staat nu pas op p.3;
- In de brief aan Katwijk 1x 'u' te verwijderen in de zin 'Hieronder gaan wij in u op de door u gestelde vragen'.

Bijlagen

1. GS-brief aan PS: GS-brief aan gemeente Katwijk inzake N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater.
2. GS-brief aan de gemeente Katwijk: N206 ir. G. Tjalmaweg drainagewater.
3. Bijlage 1 bij GS-brief aan gemeente Katwijk: overzicht ligging Beaumix in definitieve situatie.
4. Tekening Definitieve locaties Beaumix N206 ir. G. Tjalmaweg

1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben samen een structurele oplossing gevonden om het drainagewater uit de verdiepte ligging bij de Tjalmaweg af te voeren. Uit eerder onderzoek bleek dat dit drainagewater hogere waardes van stoffen bevatte dan het water in de omliggende watergang en het grondwater.

De gemeente Katwijk heeft op 24 januari 2024 een brief gestuurd aan de provincie waarin zij een aantal vragen stelt over onder meer de oplossing voor het lozen van het drainagewater via een nieuwe rioolaansluiting en de monitoring van Beaumix. Deze vragen worden met bijgaande brief beantwoord.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland - RijnlandRoute
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

Juridisch kader

Niet van toepassing

2 Voorafgaande besluitvorming

- Oktober 2020: beantwoording Statenvragen Fractie 50PLUS over Beaumix. 50PLUS vraagt met name naar welke materialen zijn gebruikt voor de voorbelasting en aanleg van de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg.
- 16 december 2020: lid GS-brief aan PS n.a.v. een brief van College Katwijk aan raad, waarin zij aangeeft dat de resultaten van het gemeentelijk onderzoek van september 2020 niet representatief zijn.
- 24 december 2020: lid GS-brief aan PS n.a.v. een brief van College Katwijk aan gemeenteraad, waarin ze aangeven in januari '21 met een reactie op het KSV-onderzoek te komen en waarin ze laten weten met KSV te hebben afgesproken nader onderzoek te zullen doen.
- januari 2021: beantwoording Statenvragen Fractie 50PLUS over Beaumix met betrekking tot de vraag hoe Provincie omgaat met de uitkomsten van het onderzoek van KSV.
- 16 maart 2021: GS-brief aan PS met toelichting op rollen PZH en aankondiging van handhaving en audit.
- 5 juli 2021: twee GS-brieven aan PS
 1. Resultaat onderzoek in opdracht van provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag) en gemeente Katwijk naar de Beaumix die buiten is toegepast.
 2. Resultaten onderzoek audit naar keten van productie, opslag en transport van de Beaumix die bij de Tjalmaweg is gebruikt.

Conclusie van beide onderzoeken is dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat er geen grondslag is tot handhavend optreden richting aannemer Boskalis.
- 20 september 2021: GS-brief aan gemeente Katwijk over verzoek Beaumix waarin GS aangeven niet te zullen overgaan tot aanvullende maatregelen bij de toepassing van Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg.
- 14 juni 2022: lid GS-brief aan PS over actuele situatie die is ontstaan bij project ir. G. Tjalmaweg - Beaumix.

- 29 juni 2022: lid GS-brief aan PS over externe controletoeets Beaumix.
- 23 augustus 2022: GS-brief aan gemeente Katwijk over toepassing extra Beaumix.
- 3 oktober 2023: lid GS-brief aan PS over eerste resultaten monitoring kwaliteit drainagewater Tjalmaweg.
- 31 oktober 2023: beantwoording Statenvragen PvdD over gebruik Beaumix bij aanleg RijnlandRoute.
- 23 november 2023: lid GS-brief aan PS over maatregel drainagewater..
- 23 januari 2024: beantwoording Statenvragen PvdD over gebruik Beaumix bij aanpassing Europaweg.

3 Proces

Na instemming GS zal de GS-brief aan de gemeente Katwijk “N206 Ir. G. Tjalmaweg drainagewater” aan de gemeente Katwijk worden verzonden.

Een afschrift van de brief wordt aan PS gestuurd in het kader van de actieve informatieplicht van GS.

4 Participatie en rolname

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de site van Provincie Zuid-Holland, voorzien van de publiekssamenvatting. Op RijnlandRoute.nl wordt een nieuwsbericht geplaatst.