

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	15 april 2024	n.v.t.

Onderwerp

Nieuwe fase issue drainagewater ir. G. Tjalmaweg

Advies

1. Vast te stellen het 'plan van aanpak drainagewater: van tijdelijke naar definitieve situatie', waarin afspraken worden vastgelegd tussen provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk over de monitoring van het drainagewater, de handelwijze en communicatie in geval van calamiteiten en storingen en tot slot het proces om te komen tot een besluit dat het drainagewater weer kan worden geloosd op het oppervlaktewater.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten 'Nieuwe fase issue drainagewater ir. G. Tjalmaweg' waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de inzet van de provincie op dit dossier, de resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek als gevolg van een lekkage van drainagewater en het 'plan van aanpak drainagewater: van tijdelijke naar definitieve situatie'.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over het vaststellen van het 'plan van aanpak drainagewater: van tijdelijke naar definitieve situatie' en de GS-brief 'Nieuwe fase issue drainagewater ir. G. Tjalmaweg' openbaar worden gemaakt.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

In de brief aan PS:

- Het eerste gedeelte van de eerste zin weg te laten en de brief te beginnen met 'rond het issue drainagewater...';
- De eerste zin onder 'inzet van de provincie Zuid-Holland' te schrappen en in de tweede zin de volgende toevoeging te doen: 'hebben wij in het kader van onze zorgplicht direct actie ondernomen'..

Bijlagen

1. GS-brief aan PS: 'Nieuwe fase issue drainagewater ir. G. Tjalmaweg'
2. Plan van aanpak drainagewater: van tijdelijke naar definitieve situatie

1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een structurele oplossing om het drainagewater uit de verdiepte ligging bij de Tjalmaweg af te voeren. Uit eerder onderzoek bleek dat dit drainagewater hogere waarden van stoffen bevatte dan het water in de omliggende watergang en het grondwater.

Sinds 16 februari 2024 is deze oplossing – een nieuwe aansluiting op het riool – gerealiseerd. Hierdoor komt er geen drainagewater in het oppervlaktewater. Het Hoogheemraadschap (verantwoordelijk voor de zuivering) heeft aangegeven dat de metalen die zijn aangetroffen in het drainagewater goed te zuiveren zijn in de rioolzuiveringsinstallatie. De te hoge pH-waarde van het water moet wel vooraf verlaagd worden.

Parallel daaraan is door provincie, gemeente Katwijk en HHR gewerkt aan een plan van aanpak drainagewater: van tijdelijke naar definitieve situatie'. In dit plan van aanpak zijn, tussen partijen, afspraken vastgelegd over de volgende zaken:

- De monitoring van het drainagewater en de rapportage daarover de komende periode in opdracht van de provincie Zuid-Holland;
- De handelwijze en communicatie in geval van calamiteiten en storingen;
- Het proces om gezamenlijk te komen tot een besluit dat het drainagewater kan worden geloosd op het oppervlaktewater.

Met het realiseren van de nieuwe aansluiting op het riool en de bijbehorende afspraken die daarover zijn gemaakt met gemeente Katwijk en het HHR gaat dit dossier over naar een nieuwe fase van beheer. In deze fase monitoren we het drainagewater en bewaken we de gemaakte afspraken. Deze nieuwe fase is voor ons aanleiding PS een overzicht te geven van de inzet die de provincie Zuid-Holland op dit dossier heeft gepleegd. Tevens lichten wij de laatste ontwikkelingen toe en sturen wij – ter kennisgeving – het plan van aanpak toe.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. btw : ██████████
Programma : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland; RijnlandRoute
Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's.
De monitoring wordt door DBI uitgevoerd. Daartoe wordt ██████████ (raming monitoringskosten 10 jaar) overgeheveld van het budget voor de Tjalmaweg naar de beheer- en onderhoudsmiddelen.

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Voorafgaande besluitvorming

- Oktober 2020: beantwoording Statenvragen Fractie 50PLUS over Beaumix. 50PLUS vraagt met name naar welke materialen zijn gebruikt voor de voorbelasting en aanleg van de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg.

- 16 december 2020: lid GS-brief aan PS n.a.v. een brief van College Katwijk aan raad, waarin zij aangeeft dat de resultaten van het gemeentelijk onderzoek van september 2020 niet representatief zijn.
- 24 december 2020: lid GS-brief aan PS n.a.v. een brief van College Katwijk aan gemeenteraad, waarin ze aangeven in januari '21 met een reactie op het KSV-onderzoek te komen en waarin ze laten weten met KSV te hebben afgesproken nader onderzoek te zullen doen.
- januari 2021: beantwoording Statenvragen Fractie 50PLUS over Beaumix met betrekking tot de vraag hoe Provincie omgaat met de uitkomsten van het onderzoek van KSV.
- 16 maart 2021: GS-brief aan PS met toelichting op rollen PZH en aankondiging van handhaving en audit.
- 5 juli 2021: twee GS-brieven aan PS
 1. Resultaat onderzoek in opdracht van provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag) en gemeente Katwijk naar de Beaumix die buiten is toegepast
 2. Resultaten onderzoek audit naar keten van productie, opslag en transport van de Beaumix die bij de Tjalmaweg is gebruikt.

Conclusie van beide onderzoeken is dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat er geen grondslag is tot handhavend optreden richting aannemer Boskalis.

- 20 september 2021: GS-brief aan gemeente Katwijk over verzoek Beaumix waarin GS aangeven niet te zullen overgaan tot aanvullende maatregelen bij de toepassing van Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg
- 14 juni 2022: lid GS-brief aan PS over actuele situatie die is ontstaan bij project ir. G. Tjalmaweg - Beaumix
- 29 juni 2022: lid GS-brief aan PS over externe controletoeets Beaumix
- 23 augustus 2022: GS-brief aan gemeente Katwijk over toepassing extra Beaumix
- 3 oktober 2023: lid GS-brief aan PS over eerste resultaten monitoring kwaliteit drainagewater Tjalmaweg
- 31 oktober 2023: beantwoording Statenvragen PvdD over gebruik Beaumix bij aanleg RijnlandRoute
- 23 november 2023: lid GS-brief aan PS over maatregel drainagewater
- 23 januari 2024: beantwoording Statenvragen PvdD over gebruik Beaumix bij aanpassing Europaweg
- 26 februari 2024: beantwoording vragen van gemeente Katwijk over N206 ir. G. Tjalmaweg inzake drainagewater

3 Proces

Na instemming GS zal de GS-brief aan PS worden verzonden.

4 Participatie en rolname

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de site van provincie Zuid-Holland, voorzien van de publiekssamenvatting – *NB met uitgestelde openbaarmaking op 23 april 2024*. Op RijnlandRoute.nl wordt een nieuwsbericht geplaatst.