



Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie verzenddatum links onder

Ons kenmerk
PZH-2023-839294153
DOS-2022-0000417

Uw kenmerk

Bijlagen

Vereniging Vrienden van het Bentwoud



Onderwerp

Recreatie-concentratiepunten in het Bentwoud

Geachte

In uw mail aan Provinciale Staten van 22 mei jongleden geeft u aan dat u het Recreatie-concentratiepunt (RCP) Oost overbodig vindt. In uw mail onderbouwt u uw standpunten. Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten gevraagd om uw mail te beantwoorden. Naast een mail aan Provinciale Staten heeft u een vergelijkbare mail gestuurd naar het Bestuurlijk overleg Bentwoud. In dit overleg is afgesproken dat de leden van het Bestuurlijk overleg een afschrift van het antwoord van Gedeputeerde Staten ontvangen.

U geeft aan dat het RCP-Oost weer een hap uit Bentwoud neemt. Echter bij het ontwikkelen van het Bentwoud is altijd uitgegaan van drie RCP's als toegangspoorten waar ook de toegang met auto mogelijk is. Door de ontwikkeling van de N207 Zuid/de Verlengde Bentwoudlaan ontstaat een goede ontsluiting vanuit het zuidoosten met de auto. Hierdoor is de verwachting dat de vraag naar parkeerplaatsen aan de oostkant toeneemt. Daarnaast omvat de N207 Zuid de realisatie van enkele fiets- en wandelpaden en worden fietsknelpunten aangepakt. Hierdoor wordt het voor recreanten aantrekkelijker gemaakt om het Bentwoud per fiets te bezoeken. De locatie RCP-Oost is in de buurt van de meerstrooksrotonde, met de mogelijkheid tot schuiven bij de uitwerking. Met uitwerking wordt gestart als de uitvoering van de N207 Zuid zich in een volgende fase begeeft.

In het proces rond de aanleg van de N207 Zuid/Verlengde Bentwoudlaan worden diverse procedures doorlopen, waarbij burgers kunnen inspreken en/of zienswijze kunnen indienen. U heeft daar ook gebruik van gemaakt. De keuze van het tracé en de meerstrooksrotonde is een gevolg van het toetsen van diverse varianten op o.a. verkeersveiligheid en doorstroming. In uw mail geeft u aan dat de onderbreking ten hoogte van de meerstrooksrotonde zorgt voor veel lichtvervuiling en lawaai in Bentwoud. De onderbreking van de grondwal is op de kaart in de memo over de grondwal Bentwoud over een breder stuk ingetekend dan wat de bedoeling is. Bij het definitief vaststellen van het PIP wordt dit aangepast.

In uw mail geeft u een aantal alternatieve locaties om te parkeren. Bij RCP-Noord wordt een horecagelegenheid en extra parkeerplaatsen onder de noemer Bentpoort gerealiseerd. Op dit moment is bij dit RCP een tekort aan parkeerplaatsen, waardoor er regelmatig auto's in de berm staan. Door de toevoeging van de horecagelegenheid is de verwachting dat hierdoor het gebruik van RCP-Noord zal toenemen en het verblijf in Bentwoud langer zal duren. Hiermee is de verwachting dat het toevoegen van extra parkeerplaatsen bij RCP-Noord nodig is ten behoeve van RCP-Noord zelf en niet kan dienen als alternatief voor RCP-Oost.

Als tweede optie geeft u aan parkeren op bestaande parkeerplaatsen o.a. bij Karwei en Aldi. Voor een goed functionerend recreatiegebied willen wij niet afhankelijk zijn van enkele parkeerplaatsen in de buurt, die bestemd zijn voor het bezoeken van de winkels.

Als laatste optie brengt u de wens van gemeente Waddinxveen in voor de ontwikkeling van een RCP Waddinxveense poort. Hierbij is in de gemeenteraad uitgegaan dat dit mogelijk was op gemeentelijk gronden. Echter de gemeente heeft op deze plek geen grondpositie. De provincie heeft wel gronden bij Noordeinde 122A, maar deze zijn ter compensatie van geleden natuurschade bij Noordeinde 134 natuurvriendelijk ingericht. Voor deze compensatie zijn onder andere een paddenpoel en vleermuisbunker (biodiversiteitperceel) aangelegd en is geen ruimte meer voor aanvullende functies. Deze mitigerende maatregelen zijn permanent en beschermd. Parkeren past niet binnen het mitigatieplan, waardoor deze optie afvalt.

Als laatste geeft u aan dat in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een raadsvoorstel is aangenomen waarbij Alphen het niet nodig acht om in het oostelijk deel van het Bentwoud een derde RPC aan te leggen. Wij hebben hier kennis van genomen.

Op basis van het bovenstaande zien wij op dit moment geen reden om de ontwikkeling van een RCP-Oost stop te zetten. De inrichting en bijv. hoeveel parkeerplaatsen bij het RCP-oost nodig zijn is nu niet in te schatten en kan pas verder in het proces van de aanleg van de N207 worden opgepakt.

Wij nemen aan dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2022-0000417) te vermelden.
Meer informatie www.zuid-holland.nl/contact