



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2021-785485862 DOS-2016-
0002255

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
20 september 2021

Eindtermijn
-

Onderwerp

RijnlandRoute – ir. G. Tjalmaweg – antwoordbrief aan College Katwijk n.a.v. hun verzoek m.b.t. Beaumix

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief in antwoord op de brief van het College van B&W van de gemeente Katwijk, waarin GS aangeven niet over te zullen gaan tot aanvullende maatregelen bij de toepassing van Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over de GS-brief waarin GS aangeven niet over te zullen gaan tot aanvullende maatregelen bij de toepassing van Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg, openbaar wordt gemaakt.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de GS-brief aan Katwijk:
- Een verwijzing op te nemen naar de Kamerbrief over 'Batterijen in Bodemas N206 ...' en de aanpak van het Rijk deels te benoemen;
- Meer context/duiding en empathie te verwoorden.

Bijlagen

1. GS-brief aan College van B&W van de gemeente Katwijk waarin GS aangeven niet over te zullen gaan tot aanvullende maatregelen bij de toepassing van Beaumix op de ir. G. Tjalmaweg
2. Brief van College Katwijk aan GS Verzoeken n.a.v. uitkomst onderzoek Beaumix bij N206
3. Kamerbrief – Batterijen in Bodemas N206 Katwijk

1 Toelichting voor het College

In het project N206 Ir. G. Tjalmaweg (hierna Tjalmaweg), onderdeel van de RijnlandRoute, gebruikt de aannemer Boskalis de vrij toepasbare bouwstof Beaumix. Vanwege de onrust in de omgeving over deze bouwstof zijn twee onderzoeken uitgevoerd, waarna GS op 5 juli jl. het besluit hebben genomen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat er geen grondslag is tot handhavend optreden richting Boskalis.

De gemeente Katwijk heeft ook besloten dat er geen grondslag is tot handhavend optreden richting Boskalis. In vervolg daarop heeft het College van B&W van gemeente Katwijk op 14 juli jl. aan GS een brief (bijlage 2) gestuurd waarin zij GS het volgende in overweging geven:

- Is de Provincie Zuid-Holland bereid om maatregelen te treffen op de plaatsen waar een verhoogde hoeveelheid antimoon is aangetroffen om uitloging te voorkomen?
- Is de Provincie Zuid-Holland in het vervolg van de aanleg van het project ir. G. Tjalmaweg bereid de bouwstof Beaumix niet meer te laten toepassen over het gehele bouwterrein waar dit nog niet gerealiseerd is?

Ten opzichte van de situatie op 5 juli 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, daarom wordt voorgesteld de lijn van het besluit van 5 juli 2021 te continueren: het project ir. G. Tjalmaweg voortzetten zonder aanvullende (bovenwettelijke) maatregelen.

Destijds is reeds overwogen dat (1) de conclusies uit beide onderzoeken luiden dat de toegepaste Beaumix voldoet aan wet- en regelgeving en (2) ingrijpen in de uitvoering leidt tot meerkosten voor de afvoer van toegepaste Beaumix / aanvoer van nieuwe Beaumix en tot procesverstoring in de uitvoering.

Zoals in juli reeds aangekondigd, is aannemer Boskalis begin september 2021 gestart met de aanvoer en toepassing van nieuwe Beaumix ten behoeve van het project.

Tot slot wijzen wij u nog op de kamerbrief (bijlage 3) met betrekking tot batterijen in Beaumix, die Staatssecretaris Van Wevenberg van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 3 september 2021 aan de Tweede Kamer zond. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan dat momenteel de AEC-bodemmassen (zoals Beaumix) aan alle regelgeving voldoet, maar dat hij de aanwezigheid van batterijen onwenselijk vindt en de opties verkent om het Besluit bodemkwaliteit op dit vlak aan te scherpen en gaat hierover in gesprek met de sector.

Financieel en fiscaal kader

- Totaalbedrag excl. B.T.W.: aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.
- Programma: Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland
- Financiële risico's: n.v.t.

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Voorafgaande besluitvorming

- Oktober 2020: beantwoording Statenvragen Fractie 50PLUS over Beaumix. 50PLUS vraagt met name naar welke materialen zijn gebruikt voor de voorbelasting en aanleg van de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg.
- 16 december 2020: lidGS-brief aan PS n.a.v. een brief van College Katwijk aan raad, waarin zij aangeeft dat de resultaten van het gemeentelijk onderzoek van september 2020 niet representatief zijn.
- 24 december 2020: lidGS-brief aan PS n.a.v. een brief van College Katwijk aan gemeenteraad, waarin ze aangeven in januari '21 met een reactie op het KSV-onderzoek te komen en waarin ze laten weten met KSV te hebben afgesproken nader onderzoek te zullen doen.
- januari 2021: beantwoording Statenvragen Fractie 50PLUS over Beaumix met betrekking tot de vraag hoe Provincie omgaat met de uitkomsten van het onderzoek van KSV.
- 16 maart 2021: GS-brief aan PS met toelichting op rollen PZH en aankondiging van handhaving en audit.
- 5 juli 2021: twee GS brieven aan PS
 1. Resultaat onderzoek in opdracht van provincie Zuid-Holland (bevoegd gezag) en gemeente Katwijk naar de Beaumix die buiten is toegepast
 2. Resultaten onderzoek audit naar keten van productie, opslag en transport van de Beaumix die bij de Tjalmaweg is gebruikt.Conclusie van beide onderzoeken is dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat er geen grondslag is tot handhavend optreden richting Boskalis.

3 Proces

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten zal het projectteam de werkzaamheden aan het project Tjalmaweg blijven voortzetten conform plan.

4 Participatie

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

Voor de bekendmaking van dit besluit is een publiekssamenvatting bijgevoegd.

Aannemer Boskalis past vanaf begin september 2021 nieuwe Beaumix toe ten behoeve van het project. Begin juli 2021 is via de site van de RijnlandRoute gecommuniceerd over het besluit van GS en dat eind augustus / begin september nieuwe Beaumix wordt aangevoerd. Een vergelijkbaar bericht is eind augustus nogmaals geplaatst.