


Natuur in Polder Schapengors



Natuurontwikkeling in Zuid-Holland

- 30% beschermde natuur
- Gezonde en veerkrachtige natuur en biodiversiteit
- Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
- Grote opgave, weinig ruimte



Het ontstaan van Schapengors

Kwelderlandschap
onder invloed van
overstromingen door
de zee.

De zee drong binnen via de Goote.

Overstuiving met jonge duinen vanaf ongeveer 500 jr geleden



Cultuurlandschap aan de binnenduinrand

- Grasland
- Akkertjes
- Boomgaard
- Hagen
- Rondeweibos



Beeld ca. 1850


Ambitie NNN Zuid-Holland

Schapengors kansrijk voor
hoogwaardige natuur en landschap

- Ondergrond met duinzand
- Kwelwater vanuit de duinen, mogelijk ook zilte kwel
- Natura 2000-gebied Voornes Duin
- Historisch cultuurlandschap

Een impressie van de natuurontwikkeling

provincie Zuid-Holland



Natuurdoelen in de duinzoom

Vochtige duinvallei




- Hoge soortenrijkdom
- Noordse woelmuis
- Hoge waterstand, kwel
- Zandgrond
- Maaiveld verlagen
- Zeer extensief beheer



Natuurdoelen in de duinzoom

Duingrasland


- Hoge soortenrijkdom
- Zeldzame soorten
- Vooral droger
- Zandgrond
- Voedselrijkdom verlagen
- Extensieve beweiding



Natuurdoelen in de duinzoom

Bloemrijk grasland en hooiland

- Bloemrijk en insectenrijk
- Bijzondere vegetaties op zandige bodem
- Droog of vochtig, (zilte) kwel
- Voedselrijkdom verlagen
- Extensieve beweiding of maaibeheer



Natuurdoelen in de duinzoom

Binnenduinbos

- Soortenrijke kruidlaag
- Structuurrijk
- Belangrijk voor broedvogels
- Droog of vochtig
- Weinig beheer



Natuurwaarden van het cultuurlandschap

- Struweelhagen
- Hoogstamboomgaard
- Knotwilgen
- Poelen in kwelzone

